



X-MARS

S00759-P153

Chaussures de sécurité, avec tige en PU Tek résistante à l'abrasion et hydrofuge. Doublure intérieure respirante et résistante à l'abrasion. Contrefort en TPU de renforcement et protection anti-abrasion sur la pointe. Embout en fibre de verre, plus léger et plus résistant. Plaque anti-perforation ultra-légère. Orthèse plantaire amovible Pulsar Cushioning en PU double densité et système à cellules ouvertes, ergonomique, antistatique et amortissante. Première de montage réalisée avec un mélange en PU double densité ultra-léger. La première de montage offre amorti et confort durable, tandis que l'orthèse plantaire assure stabilité et soutien. Bande de roulement en TPU ultra résistante à l'hydrolyse et à l'usure. Chaussure de sécurité ESD.

COMPOSITION: 50 % POLYESTER + 27 % POLYAMIDE + 23 % POLYURÉTHANE

ASPECT: PU Tek

POIDS: 1651 GR

EMBALLAGE: 1/6

HS CODE: 64041990

MADE IN: IT


COULEURS

ROCK SPACE S0401	ROCK ACID S0402	ROCK SUN S0406	ROCK NEBULA S0413

CARACTéRISTIQUES

CERTIFICATIONS

SECTEURS D'APPLICATION



SOLE LAST FOOT

Shoes

Mondopoint (mm)	225	225	230	235	235	240	245	245	250	255	255	260	265	265	270	275	275	280	285	285	290	295	295	300	305	305	310	315	315	320	325	325	330	335	335
EUR	35	35½	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	40½	40½	41	41½	42	42½	43	43½	44	44½	45	45½	46	46½	47	47½	48	48½	49	49½	50	50½	51	51½	52
UK	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9	9,5	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	
US Man	3	3,5	4	4,5	4,5	5	5,5	6	6	6,5	7	7,5	8	8	8,5	9	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15	15,5	16	16,5
US Woman	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5																				

POUR EN SAVOIR PLUS, SCANNEZ ICI

